

RETRO'
ENDLESS SURFACE

ECCENTRICO

IS A TRADE MARK OF GALILEO SRL
VIA DEI PRATI, 23
41043 UBERSETTO DI FORMIGINE (MO) - ITALIA
TEL. +39 059 7473 703 - FAX +39 059 7473 707
WWW.ECCENTRICO - EMAIL: INFO@EGALILEO.IT

ECCENTRICO

RETRO'

ENDLESS SURFACE



Retro' Decor 6 20.5x20.5 cm • 8"x8" NO RECT.

RETRO'

GLAZED PORCELAIN STONEWARE 20.5x20.5 cm • 8"x8"

Retro' è rievocazione del passato e gusto contemporaneo. Tre tonalità neutre di fondo che si miscelano e formano 12 elementi decorativi ispirati alla tradizione delle cementine, in un unico formato, 20,5x20,5 cm non rettificato. Retro' offre nuove soluzioni per gli spazi, sia residenziali che commerciali, permettendo anche la possibilità di creare tappeti decorati in abbinamento con i tre fondi neutri.


EN. Retrò recreates bygone beauty with a contemporary slant. Three neutral background tones blend to form 12 decorative tiles inspired by traditional cement tiles, available in a single size (20.5x20.5 cm) with unstraightened edges. Retrò offers new ideas for spaces in both homes and businesses, while also allowing users to create decorative rug-effect patterns that work perfectly with the neutral tones of the three background tile options.

DE. Retro' ist die Nachbildung der Vergangenheit im modernen Stil. Drei neutrale Farben des Untergrundes vermischen sich und bilden 12 von den traditionellen Zementfliesen inspirierte Dekorelemente in einem einzigen ungeschliffenen Format von 20,5x20,5 cm. Retro' bietet neue Lösungen sowohl für die Wohn- als auch die Geschäftsräume, da auch die Möglichkeit besteht, zu den drei neutralen Untergründen farblich passende dekorative Komponenten zu bilden.

FR. Retro' est une évocation d'un style ancien et contemporain. Trois couleurs de fond neutres qui se mêlent et forment 12 éléments décoratifs inspirés de la tradition des carreaux-ciment, dans un seul format, 20,5x20,5 cm non rectifié. Retro' offre de nouvelles solutions pour les espaces résidentiels et commerciaux, permettant également de créer des tapis décorés en combinaison avec les trois fonds neutres.



Retro' Anthracite , Decor 6 20.5x20.5 cm • 8"x8" NO RECT.



Retrò Anthracite, Decor II 20.5x20.5 cm • 8"x 8" NO RECT.

Retro' Decor 4 20.5x20.5 cm • 8"x8" NO RECT.





Retro' Grey , Decor 5 20.5x20.5 cm • 8"x8" NO RECT.



Retrò Anthracite, Grey, Decor Mix 20.5x20.5 cm • 8"x 8" NO RECT. *on the floor Royal Dark 60x60 cm • 24"x 24" RECT.



Retrò Grey, Decor Mix 20.5x20.5 cm • 8"x 8" NO RECT.

RETRO'

GRES PORCELLANATO SMALTATO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ • FEINSTEINZEUG GLASIERT
 Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group • Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla • Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla • Classification Uni En 14411 All. G Bla Group


SURFACE: MATT

TECH INFO:

THICKNESS:

GRAPHIC DEVELOPMENT:

No Rettificato-Strutturato • No Rectified-Structured • No Rectifié-Structuré
 Nicht Rektifiziert-Strukturiert



10 mm

Decors pcs. 12
 Background pcs. 24



ANTHRACITE 1
CERETO20003
 20.5x20.5-8"x8"



ANTHRACITE - CARPET 10 PCS.



GREY 1
CERETO20002
 20.5x20.5-8"x8"




GREY - CARPET 10 PCS.




WHITE 1
CERETO20001
 20.5x20.5-8"x8"




WHITE - CARPET 10 PCS.



CERETO200D1 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"




CERETO200D2 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"




CERETO200D3 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"



CERETO200D4 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"




CERETO200D5 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"




CERETO200D6 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"




CERETO200D7 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"




CERETO200D8 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"



CERETO200D9 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"



CERETO200D10 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"



CERETO200D11 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"



CERETO200D12 - CARPET 4 PCS. 2
 20.5x20.5-8"x8"



Retrò Decor 2 20.5x20.5 cm • 8"x 8" NO RECT.

IMBALLI • PACKING • VERPACKUNG • EMBALLAGE

FORMATO SIZE FORMAT	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARREAUX/ BOÎTES	MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	MQ/PALETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM /PALLET	KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET
20.5x20.5 -8"x8" NO RECT.	10 mm	16	0,67	14,30	72	48,24	1050

NCS® CODES












-  RETRO' ANTHRACITE
NCS S 6005-N
-  RETRO' GREY
NCS S 2002-Y20R
-  RETRO' WHITE
NCS S 0603-Y60R

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS • TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRES PORCELLANATO SMALTATO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ • FEINSTEINZEUG GLASIERT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group • Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla • Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla • Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE MEDIO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTE	VALORE VALUE WERTE VALEUR
	SIZE DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA/ LENGHT AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGE ± 0,6% SPESSORE/ THICKNESS/ STÄRKE/ ÉPAISSEUR ± 0,5% RETTILINEITÀ SPIGOLI/ LINEARITY/ KANTENGERADHEIT/ RECTITUDE DES ARÊTES ± 0,5% ORTOGONALITÀ/ WEDGING/ RECHTWINKLIGKEIT/ ORTHOAGONALITÉ ± 0,6% PLANARITÀ/ WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT/ PLANÉITÉ ± 0,5%	CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT IN ACCORDANCE CONFORME
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	BREAKING STRENGHT RESISTENZA ALLA FLESSIONE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	MIN. 35 N/ MM ²	42 N / MM ²
	RESISTANCE TO ACID RESISTENZA AGLI ACIDI SÄUREBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUE	ISO 10545-13	CLASSE GB MIN. GLB MIN. GHB MIN. CLASS GB MIN. GLB MIN. GHB MIN. KLASSE GB MIN. GLB MIN. GHB MIN.	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	RESISTANCE AGAINST ABRASION (PEI) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI) RÉSISTANCE À L'ABRASION (PEI)	ISO 10545-7	ABRASION CLASS FROM I TO V CLASSI DI ABRASIONE DA I A V ABRIEBKLASSEN I BIS V	PEI IV
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	FROST PROOF RESISTE BESTÄNDIG RÉSISTANCE	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130 DCOF DIN 51097	≥ R9 ≥ 0.42	R10 0.66 C
	MOHS SURFACE HARDNESS DUREZZA SUPERFICIE MOHS RITZHÄRTE NACH MOHS DURETÉ SURFACE MOHS	UNI EN 101	≥ 5	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	CRAZING TO STAINING RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATUR-WECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES	ISO 10545-9	-	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT
	COEFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION WARMEAUSDEHNUNGS COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	α ≤ 7X10 ⁻⁶ /°C	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME

ECCENTRICO

IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL

VIA DEI PRATI, 23

41043 UBERSETTO DI FORMIGINE (MO) - ITALIA

TEL. +39 059 7473 703 - FAX +39 059 7473 707

WWW.ECCENTRICO - EMAIL: INFO@EGALILEO.IT

PRINTED, DECEMBER 2018

• I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

• The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

• Die farben und ästhetischen eigenschaften der producte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen. Die in den tabellen enthaltenen daten in bezug auf den inhalt pro karton und das gewicht der jeweiligen verpackung werden am ausgabedatum des katalogs richtig gestellt. Jeweilige Ver.nderungen entsprechender daten sind somit vorbehalten.

• Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.